

Alivix[®] Flux

contiene alginato de sodio

no contiene gluten
no contiene azúcar

COMPOSICIÓN.

Cada 10 mL de suspensión contiene magaldrato 1.080 mg, simeticona 200 mg, excipientes: alginato de sodio 200 mg, glicerina, sorbitol, parabenos, otros c.s.

CLASE TERAPÉUTICA O FARMACOLÓGICA.

Magaldrato y antiflatulentos. Código ATC: A02AF01

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiácido, antiflatulento.

FORMA FARMACÉUTICA.

Suspensión.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

INDICACIONES.

Alivix[®] Flux está indicado en hiperacidez gástrica, tratamiento y profilaxis de úlcera péptica gastroduodenal, gastritis, esofagitis por reflujo, flatulencia, distensión abdominal, hernia hiatal.

Por no contener azúcar está indicado en pacientes diabéticos y con intolerancia a ciertos azúcares.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.

Alivix[®] Flux produce un aumento del pH gástrico proporcionando un alivio de los síntomas de hiperacidez gástrica; la reacción química generada por magaldrato neutraliza al ácido clorhídrico del estómago, consiguiendo un efecto antiácido sostenido.

Simeticona posee una poderosa acción antiflatulenta con efecto reductor de la tensión superficial de las burbujas de gas en el aparato digestivo, favoreciendo su eliminación de manera efectiva.

Alivix[®] Flux contiene alginato de sodio cuya acción local no depende de la absorción sistémica; en cuanto entra en contacto con el ácido clorhídrico forma un gel con pH casi neutro, el cual actúa de barrera mecánica contra el reflujo gastroesofágico.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.

Como posología media se aconseja:

Adultos y mayores de 12 años: 10 mL después de las comidas, ante la aparición de los síntomas y antes de acostarse. No exceder un máximo de 100 mL en 24 horas.

Niños de 6 a 12 años: 5 mL después de las comidas, ante la aparición de los síntomas y antes de acostarse. No exceder un máximo de 50 mL en 24 horas.

No utilizar la dosis máxima por un periodo mayor a 2 semanas.

REACCIONES ADVERSAS.

Con el uso prolongado o dosis elevadas, puede ocasionar síndrome de depleción de fósforo.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Evitar el uso de este fármaco durante los períodos del embarazo y de la lactancia, salvo indicación médica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Debido a que los antiácidos pueden afectar la absorción de medicamentos pH dependientes, se recomienda que transcurra de 1 a 2 horas entre la ingesta de ambos medicamentos. Durante el uso de antiácidos se ha observado una reducción sustancial en la absorción de tetraciclinas, ciprofloxacino, ofloxacino y norfloxacino, indometacina, benzodiazepinas, dicumarol, digoxina, warfarina, cimetidina.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL.

No existen datos reportados de sobredosificación o ingesta accidental a la fecha.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Por contener sorbitol, glicerina y parabenos puede provocar cefalea, molestias gastrointestinales e hipersensibilidad. Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y diálisis crónica, pacientes que sufren constipación crónica. Informe a su médico sobre los medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales que esté tomando.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Verificar la fecha de vencimiento impresa en el envase antes de la administración del medicamento. Consulte con su médico si no advierte mejoría. Venta libre. No contiene azúcar. No contiene gluten.

"Las consultas médicas periódicas ayudan a detectar enfermedades a tiempo y contribuyen a una mejor calidad de vida".

Nuestro número de servicio de atención al consumidor: 800 16 2222 se encuentra disponible para brindar mayor información de nuestros productos y servicios.

Comunicarse con nuestro Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636 en caso de presentarse alguna reacción medicamentosa adversa.

PRESENTACIÓN.

Frasco x 200 mL



FORTIER

Un monde digne de nous.



Qualité Certifiée

Producido por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle Víctor Eduardo 2293, La Paz - Bolivia. Industria farmacéutica comprometida con la filosofía ESG (Ambiente, Social, Gobernanza) en un mundo donde los desafíos medioambientales y sociales son cada vez más representativos. Certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras.

Para aportar a un mundo digno de nosotros estamos socialmente comprometidos, promovemos la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la bioseguridad.

FORTIER Un mundo digno de nosotros.

