

no contiene gluten no contiene azúcar

COMPOSICIÓN.

Cada 10 mL de suspensión contiene magaldrato 1.080 mg, simeticona 200 mg, excipientes: alicerina, sorbitol, parabenos, otros c.s.

CLASE TERAPÉUTICA O FARMACOLÓGICA.

Magaldrato v antiflatulentos, Códiao ATC: A02AF01

FORMA FARMACÉUTICA.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Suspensión.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.
Antiácido, antiflatulento.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Aliviax® está indicado en hiperacidez gástrica, tratamiento y profilaxis de úlcera péptica gastroduodenal, gastritis, esofagitis por reflujo, flatulencia, distensión abdominal, hernia hiatal.

Por no contener azúcar está indicado en pacientes diabéticos y con intolerancia a ciertos azúcares.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.

Aliviax® produce un aumento del pH gástrico proporcionando un alivio de los síntomas de hiperacidez gástrica; la reacción química generada por magaldrato neutraliza al ácido clorhídrico del estómago, consiguiendo un efecto antifácido sostenido.

Simeticona posee una poderosa acción antiflatulenta con efecto reductor de la tensión superficial de las burbujas de gas en el aparato digestivo, favoreciendo su eliminación de manera efectiva.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.

Como posología media se aconseja:

Adultos y mayores de 12 años: 10 mL después de las comidas, ante la aparición de los sintomas y antes de acostarse. No exceder un máximo de 100 mL en 24 horras

Niños de 6 a 12 años: 5 mL después de las comidas, ante la aparición de los síntomas y antes de acostarse. No exceder un máximo de 50 mL en 24 horas. No utilizar la dosis máxima por un período mayor a 2 semanas.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Por contener sorbitol, glicerina y parabenos puede provocar cefalea, molestias gastrointestinales e hipersensibilidad. Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y diálisis crónica, pacientes que sufren constipación crónica. Informe a su médico sobre los medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales que esté tomando.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Evitar el uso de este fármaco durante los períodos del embarazo y de la lactancia, salvo indicación médica.

REACCIONES ADVERSAS.

Con el uso prolongado o dosis elevadas puede ocasionar síndrome de depleción de fósforo.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL.

No existen datos reportados de sobredosificación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Debido a que los antiácidos pueden afectar la absorción de medicamentos pH dependientes, se recomienda que transcurra de 1 a 2 horas entre la ingesta de uno y otro medicamento. Durante el uso de antiácidos se ha observado una reducción sustancial en la absorción de tetraciclina, ciprofloxacino, ofloxacino, norfloxacino, indometacina, benzodiazepinas, dicumarol, digoxina, warfarina, cimetidina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECOMENDACIONES.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Verificar la fecha de vencimiento impresa en el envase antes de la administración del medicamento. Venta libre. Consultar con su médico si no advierte mejoría.

No contiene azúcar. No contiene gluten.

"Las consultas médicas periódicas ayudan a detectar enfermedades a tiempo y contribuyen a una mejor calidad de vida".

Nuestro número de servicio de atención al consumidor: 800 16 2222 se encuentra disponible para brindar mayor información de nuestros productos y servicios.

Comunicarse con nuestro Centro de Farmacovigilancia: 800 16 2636 en caso de presentarse alguna reacción medicamentosa adversa.

PRESENTACIÓN.

Frasco x 200 mL





Producido por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle Víctor Eduardo 2293, La Paz - Bolivia. Industria farmacéutica comprometida con la filosofía ESG (Ambiente, Social, Gobernanza) en un mundo donde los desafios medioambientales y sociales son cada vez más representativos. Certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Biosequiras.

Para aportar a *un mundo digno de nosotros* estamos socialmente comprometidos, promovemos la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la bioseguridad.

FORTIER Un mundo digno de nosotros.

